

MADE IN ITALY



NEXT

PLATAFORMA SALVAESCALERAS PARA ESCALERAS CURVAS



Next es la **plataforma salvaescaleras de nueva generación**, silenciosa durante el funcionamiento y confortable en el uso. La concepción innovativa del sistema de guías permite a Next de ser la única plataforma salvaescaleras **disponible por su entrega en unos días**, mientras que los otros productos necesitan hasta 2 meses. Plazo de entrega rápido, pantalla a color, **botonera a bordo Touch**, **App para Smartphone y Tablet** son algunas de las características exclusivas de Next.




Cada componente se ha estudiado para garantizar una **ocupación mínima** a lo largo de la escalera y en posición de descanso.



BOTONERAS PORTÁTILES para llamar la plataforma y enviarla a la posición de descanso.



APP DEDICADA para mover y configurar Next desde Smartphone y Tablet.




1. La **botonera Touch** permite el movimiento ergonómico de bordo, apoyando los dedos o el palmo de la mano sobre las flechas luminosas de subida y bajada, sin tener que presionar.
2. La **pantalla a color** permite verificar el estado de funcionamiento de Next, facilita el **diagnóstico** y consiente a personas autorizadas de **personalizar los parámetros** principales en base a las exigencias del usuario.
3. El botón de emergencia garantiza la **parada inmediata** de la plataforma; si está activado, emite un sonido continuo, lo que permite de detectar eventuales presiones fortuitas.
4. Next está provisto de **baterías** que aseguran el funcionamiento incluso en caso de black-out. Además, en caso de fallo, está prevista la **movilización automática de emergencia a bordo**, evitando el uso de herramientas manuales adicionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NEXT

Plataforma totalmente abierta
(embarque/desembarque planta baja)

Plataforma abierta

Plataforma cerrada



Dimensiones plataforma (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800
AB Ancho total plataforma	1115	1115	1115	1215	1365
AE Ancho útil entre brazos	720	720	720	810	960
AH Altura plataforma abierta	1625	1675	1675	1675	1750
LS Ancho min. escalera	980	1020	1060	1090	1215
AG Espacio entre rail y pared			160		
AM Plataforma cerrada			365		

Datos técnicos

Capacidad máxima	300 Kg
Inclinación	15°-45°
Velocidad	0,12 m/s max
Alimentación	con baterías
Potencia máxima	0,66 kW
Recorrido máx.	10 m (desnivel de 4 m)

Colores

Plataforma	Gris claro
Guías	Standard RAL 7035 (*)
(*) Otro color RAL disponible bajo pedido	

Todas las medidas, indicadas en milímetros, y en general todas las informaciones de este documento tienen carácter indicativo. Extrema se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin aviso previo las informaciones indicadas en este documento.

ELEVECO S. COOP.
Avda. de los Chopos 10
30120 - El Palmar - MURCIA
Tlfs: 686 864 593 - 686 849 255
www.eleveco.es
info@eleveco.es

ASCENSORES Y SALVAESCALERAS
eleveco®
www.eleveco.es - info@eleveco.es